



Melasty Milking Machines

for COW, SHEEP & GOAT
Süt Sağım Makineleri (BÜYÜKBAŞ, KOYUN & KEÇİ)
Доильные аппараты для (КРС, овец & коз)


6-Trolly Mobile Milking Parlor for Cow
6'lı Gezer Mobil Sağımhane (Büyükbaş)
Мобильный доильный зал на 6 головы



12-Trolly Mobile Milking Parlor for Sheep and Goat
12'li Gezer Mobil Sağımhane (Koyun ve Keçi)
Мобильный доильный зал на 12 головы для (овец и коз)






			Pulsator Pulsatör		Engine Voltage Motor Voltajı		Liner Memelik	
								
			Electronic Elektronik	Pneumatic Pnömatik	Monofaze 220 V	Trifaze 380 V	Rubber Kauçuk	Silicone Silikon
M6 - EM750K	MKY12 - EM750K	MKC12 - EM750K	●		●		●	
M6 - EM750S	MKY12 - EM750S	MKC12 - EM750S	●		●			●
M6 - ET750K	MKY12 - ET750K	MKC12 - ET750K	●			●	●	
M6 - ET750S	MKY12 - ET750S	MKC12 - ET750S	●			●		●
M6 - PM750K	MKY12 - PM750K	MKC12 - PM750K		●	●		●	
M6 - PM750S	MKY12 - PM750S	MKC12 - PM750S		●	●			●
M6 - PT750K	MKY12 - PT750K	MKC12 - PT750K		●		●	●	
M6 - PT750S	MKY12 - PT750S	MKC12 - PT750S		●		●		●

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Vacuum Pump Motor Vakum Pompa Motoru / Двигатель вакуумного насоса	2,2 kW
Transfer Pump Motor Aktarma Pompa Motoru / Тип Лопасты	0,75 kW
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	(M) 220 V - 50 Hz (T) 380 V - 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	750 L/min
Palette Type Palet Tipi / Тип Лопасты	Fiber
Palette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопасты (мм)	4,85 x 41,50 x 149,60 mm
Vacuum Tank Capacity (L) Vakum Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	30 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
Width / Genişlik : 120 cm Lenght / Uzunluk : 230 cm Height / Yükseklik : 208 cm Weight / Ağırlık : 175 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Milk Receiver Rezerv Tankı / Молокоприемник	60 L
Milk Hose / Süt Hortumu Molочный Шланг	4000 mm (Ø25 x Ø16 mm) 4000 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	6 Unit (6 x 240 cc) 6 Unit (12 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	6 x 2250 gr 12 x 375 gr 12 x 490 gr

TY 4-3 PK



Quaternary Milking Machine for Cow (Triple Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Üç Güğümlü (Büyükbaş)
Доильный аппарат на 4 КРС с тремя ведрами



TYKY 8-3 PK



TYKC 8-3 PK



Octuple Milking Machine for Sheep and Goat (Triple Bucket)

Sekizli Sağım Makinesi Üç Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный аппарат на восемь мест с тремя ведрами (овец и коз)



TY 4-3 PK YGE



Quaternary Milking Machine for Cow (Triple Bucket) (Gasoline Engine)

Dörtlü Sağım Makinesi Üç Güğümlü (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Доильный аппарат на 4 КРС с тремя ведрами (Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

TYKY 8-3 PK YGE



TYKC 8-3 PK YGE



Octuple Milking Machine for Sheep and Goat (Twin Bucket)

Sekizli Sağım Makinesi Üç Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный аппарат на восемь мест с тремя ведрами (овец и коз) (Бензиновый Двигатель)



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TY 4-3 PK	TYKY 8-3 PK	TYKC 8-3 PK	●			●		●	DY 4-3 PK	DYKY 8-3 PK	DYKC 8-3 PK
TY 4-3 PS	TYKY 8-3 PS	TYKC 8-3 PS	●		●			●	DY 4-3 PS	DYKY 8-3 PS	DYKC 8-3 PS
TY 4-3 AK	TYKY 8-3 AK	TYKC 8-3 AK		●		●		●	DY 4-3 AK	DYKY 8-3 AK	DYKC 8-3 AK
TY 4-3 AS	TYKY 8-3 AS	TYKC 8-3 AS		●	●			●	DY 4-3 AS	DYKY 8-3 AS	DYKC 8-3 AS

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TY 4-3 PK YGE	TYKY 8-3 PK YGE	TYKC 8-3 PK YGE	●			●		●	DY 4-3 PK YGE	DYKY 8-3 PK YGE	DYKC 8-3 PK YGE
TY 4-3 PS YGE	TYKY 8-3 PS YGE	TYKC 8-3 PS YGE	●		●			●	DY 4-3 PS YGE	DYKY 8-3 PS YGE	DYKC 8-3 PS YGE
TY 4-3 AK YGE	TYKY 8-3 AK YGE	TYKC 8-3 AK YGE		●		●		●	DY 4-3 AK YGE	DYKY 8-3 AK YGE	DYKC 8-3 AK YGE
TY 4-3 AS YGE	TYKY 8-3 AS YGE	TYKC 8-3 AS YGE		●	●			●	DY 4-3 AS YGE	DYKY 8-3 AS YGE	DYKC 8-3 AS YGE

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

Width / Genişlik : --- cm Lenght / Uzunluk : --- cm Height / Yükseklik :--- cm Weight / Ağırlık : --- kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	3 x 40 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	3000 mm (Ø25 x Ø16 mm) 3000 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	3000 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	4 Unit (4 x 240 cc) 8 Unit (16 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	4 x 2250 gr 8 x 375 gr 8 x 490 gr

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

Width / Genişlik : 60 cm Lenght / Uzunluk : 160 cm Height / Yükseklik :-- cm Weight / Ağırlık : -- kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	3 x 40 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	3000 mm (Ø25 x Ø16 mm) 3000 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	3000 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	4 Unit (4 x 240 cc) 8 Unit (16 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	4 x 2250 gr 8 x 375 gr 8 x 490 gr



--x



--x



--x



12x



27x



54x

TY 4-2 PK



Quaternary Milking Machine for Cow (Twin Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Доильный аппарат на 4 КРС с двумя ведрами (КРС)



TYKY 8-2 PK



TYKC 8-2 PK



Octuple Milking Machine for Sheep and Goat (Twin Bucket)

Sekizli Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Четырехместный аппарат для (овец и коз)



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TY 4-2 PK	TYKY 8-2 PK	TYKC 8-2 PK	●			●		●	DY 4-2 PK	DYKY 8-2 PK	DYKC 8-2 PK
TY 4-2 PS	TYKY 8-2 PS	TYKC 8-2 PS	●		●			●	DY 4-2 PS	DYKY 8-2 PS	DYKC 8-2 PS
TY 4-2 AK	TYKY 8-2 AK	TYKC 8-2 AK		●		●		●	DY 4-2 AK	DYKY 8-2 AK	DYKC 8-2 AK
TY 4-2 AS	TYKY 8-2 AS	TYKC 8-2 AS		●	●			●	DY 4-2 AS	DYKY 8-2 AS	DYKC 8-2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
Width / Genişlik : 65 cm Lenght / Uzunluk : 140 cm Height / Yükseklik : 115 cm Weight / Ağırlık : 95 kg



14x



30x



60x



TDY 3-2 PK PLUS



Trible Milking Machine for Cow (Twin Bucket)

Üçlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş)
Тройной Доильный Аппарат с Двойным Видром (КРС)



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TDY 3-2 PK PLUS	TDYKY 6-2 PK PLUS	TDYKC 6-2 PK PLUS	●			●		●	DDY 3-2 PK PLUS	DDYKY 6-2 PK PLUS	DDYKC 6-2 PK PLUS
TDY 3-2 PS PLUS	TDYKY 6-2 PS PLUS	TDYKC 6-2 PS PLUS	●		●			●	DDY 3-2 PS PLUS	DDYKY 6-2 PS PLUS	DDYKC 6-2 PS PLUS
TDY 3-2 AK PLUS	TDYKY 6-2 AK PLUS	TDYKC 6-2 AK PLUS		●		●		●	DDY 3-2 AK PLUS	DDYKY 6-2 AK PLUS	DDYKC 6-2 AK PLUS
TDY 3-2 AS PLUS	TDYKY 6-2 AS PLUS	TDYKC 6-2 AS PLUS		●	●			●	DDY 3-2 AS PLUS	DDYKY 6-2 AS PLUS	DDYKC 6-2 AS PLUS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L


BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
Width / Genişlik : 65 cm Lenght / Uzunluk : 85 cm Height / Yükseklik : 90 cm Weight / Ağırlık : 85 kg



24x



52x



78x



TDYKY 6-2 PK PLUS



TDYKC 6-2 PK PLUS



Sextet Milking Machine for Sheep and Goat (Twin Bucket)

Altılı Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный Аппарат с Двойным Видром для 6 (Коз и Овец)



MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	2 x 30 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	3 Unit (3 x 240 cc) 6 Unit (12 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	3 x 2250 gr 8 x 375 gr 6 x 490 gr

TK 1 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)



TKKY 2 PK

TKKC 2 PK

Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)



TK 1 PK YGE



Single Milking Machine for Cow (Gasoline Engine)

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Одинарный доильный аппарат (КРС)
(Бензиновый Двигатель)



TKKY 2 PK YGE

TKKC 2 PK YGE

Double Milking Machine for Sheep & Goat (Gasoline Engine)

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi) (Benzin Motorlu)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)
(Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 1 PK	TKKY 2 PK	TKKC 2 PK	●			●	●		DK 1 PK	DKKY 2 PK	DKKC 2 PK
TK 1 PS	TKKY 2 PS	TKKC 2 PS	●		●		●		DK 1 PS	DKKY 2 PS	DKKC 2 PS
TK 1 AK	TKKY 2 AK	TKKC 2 AK		●		●	●		DK 1 AK	DKKY 2 AK	DKKC 2 AK
TK 1 AS	TKKY 2 AS	TKKC 2 AS		●	●		●		DK 1 AS	DKKY 2 AS	DKKC 2 AS
TY 1 PK	TYKY 2 PK	TYKC 2 PK	●			●		●	DY 1 PK	DYKY 2 PK	DYKC 2 PK
TY 1 PS	TYKY 2 PS	TYKC 2 PS	●		●			●	DY 1 PS	DYKY 2 PS	DYKC 2 PS
TY 1 AK	TYKY 2 AK	TYKC 2 AK		●		●		●	DY 1 AK	DYKY 2 AK	DYKC 2 AK
TY 1 AS	TYKY 2 AS	TYKC 2 AS		●	●			●	DY 1 AS	DYKY 2 AS	DYKC 2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопаст	Graphite / Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопаст	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L / 15L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 65 cm	Lenght / Uzunluk : 85 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 60 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	30 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	1 Unit (1 x 240 cc) 2 Unit (4 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	1 x 2250 gr 2 x 375 gr 2 x 490 gr

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 1 PK YGE	TKKY 2 PK YGE	TKKC 2 PK YGE	●			●	●		DK 1 PK YGE	DKKY 2 PK YGE	DKKC 2 PK YGE
TK 1 PS YGE	TKKY 2 PS YGE	TKKC 2 PS YGE	●		●		●		DK 1 PS YGE	DKKY 2 PS YGE	DKKC 2 PS YGE
TK 1 AK YGE	TKKY 2 AK YGE	TKKC 2 AK YGE		●		●	●		DK 1 AK YGE	DKKY 2 AK YGE	DKKC 2 AK YGE
TK 1 AS YGE	TKKY 2 AS YGE	TKKC 2 AS YGE		●	●		●		DK 1 AS YGE	DKKY 2 AS YGE	DKKC 2 AS YGE
TDY 1 PK YGE	TDYKY 2 PK YGE	TDYKC 2 PK YGE	●			●		●	DDY 1 PK YGE	DDYKY 2 PK YGE	DDYKC 2 PK YGE
TDY 1 PS YGE	TDYKY 2 PS YGE	TDYKC 2 PS YGE	●		●			●	DDY 1 PS YGE	DDYKY 2 PS YGE	DDYKC 2 PS YGE
TDY 1 AK YGE	TDYKY 2 AK YGE	TDYKC 2 AK YGE		●		●		●	DDY 1 AK YGE	DDYKY 2 AK YGE	DDYKC 2 AK YGE
TDY 1 AS YGE	TDYKY 2 AS YGE	TDYKC 2 AS YGE		●	●			●	DDY 1 AS YGE	DDYKY 2 AS YGE	DDYKC 2 AS YGE

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопаст	Graphite / Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопаст	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 85 cm	Lenght / Uzunluk : 88 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 80 kg



20 ft

46x



40 ft

100x



40 ft High Cube

150x



20 ft

24x



40 ft

52x



40 ft High Cube

78x



TK 2 PK



Double Milking Machine for Cow

İkili Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Двойной доильный аппарат (КРС)



TKKY 4 PK



TKKC 4 PK



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat

Dörtlü Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Четырехместный аппарат для (овец и коз)



TK 2 PK YGE



Double Milking Machine for Cow (Gasoline Engine)

İkili Sağım Makinesi (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Двойной доильный аппарат (КРС)
(Бензиновый Двигатель)



TKKY 4 PK YGE



TKKC 4 PK YGE



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Gasoline Engine)

Dörtlü Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi) (Benzin Motorlu)
Четырехместный аппарат для (овец и коз)
(Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 2 PK	TKKY 4 PK	TKKC 4 PK	●			●	●		DK 2 PK	DKKY 4 PK	DKKC 4 PK
TK 2 PS	TKKY 4 PS	TKKC 4 PS	●		●		●		DK 2 PS	DKKY 4 PS	DKKC 4 PS
TK 2 AK	TKKY 4 AK	TKKC 4 AK		●		●	●		DK 2 AK	DKKY 4 AK	DKKC 4 AK
TK 2 AS	TKKY 4 AS	TKKC 4 AS		●	●		●		DK 2 AS	DKKY 4 AS	DKKC 4 AS
TY 2 PK	TYKY 4 PK	TYKC 4 PK	●			●		●	DY 2 PK	DYKY 4 PK	DYKC 4 PK
TY 2 PS	TYKY 4 PS	TYKC 4 PS	●		●			●	DY 2 PS	DYKY 4 PS	DYKC 4 PS
TY 2 AK	TYKY 4 AK	TYKC 4 AK		●		●		●	DY 2 AK	DYKY 4 AK	DYKC 4 AK
TY 2 AS	TYKY 4 AS	TYKC 4 AS		●	●			●	DY 2 AS	DYKY 4 AS	DYKC 4 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite / Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L / 15 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 65 cm	Lenght / Uzunluk : 85 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 65 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	40 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	2 Unit (2 x 240 cc) 4 Unit (8 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2 x 2250 gr 4 x 375 gr 4 x 490 gr

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 2 PK YGE	TKKY 4 PK YGE	TKKC 4 PK YGE	●			●	●		DK 2 PK YGE	DKKY 4 PK YGE	DKKC 4 PK YGE
TK 2 PS YGE	TKKY 4 PS YGE	TKKC 4 PS YGE	●		●		●		DK 2 PS YGE	DKKY 4 PS YGE	DKKC 4 PS YGE
TK 2 AK YGE	TKKY 4 AK YGE	TKKC 4 AK YGE		●		●	●		DK 2 AK YGE	DKKY 4 AK YGE	DKKC 4 AK YGE
TK 2 AS YGE	TKKY 4 AS YGE	TKKC 4 AS YGE		●	●		●		DK 2 AS YGE	DKKY 4 AS YGE	DKKC 4 AS YGE
TDY 2 PK YGE	TDYKY 4 PK YGE	TDYKC 4 PK YGE	●			●		●	DDY 2 PK YGE	DDYKY 4 PK YGE	DDYKC 4 PK YGE
TDY 2 PS YGE	TDYKY 4 PS YGE	TDYKC 4 PS YGE	●		●			●	DDY 2 PS YGE	DDYKY 4 PS YGE	DDYKC 4 PS YGE
TDY 2 AK YGE	TDYKY 4 AK YGE	TDYKC 4 AK YGE		●		●		●	DDY 2 AK YGE	DDYKY 4 AK YGE	DDYKC 4 AK YGE
TDY 2 AS YGE	TDYKY 4 AS YGE	TDYKC 4 AS YGE		●	●			●	DDY 2 AS YGE	DDYKY 4 AS YGE	DDYKC 4 AS YGE

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite / Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 85 cm	Lenght / Uzunluk : 88 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 85 kg



TDY 2 PK PLUS



Double Milking Machine for Cow

İkili Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Двойной доильный аппарат (КРС)



TDYKY 4 PK PLUS



TDYKC 4 PK PLUS



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat

Dörtlü Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Четырехместный аппарат для (овец и коз)



TDY 2 PK YGE PLUS



Double Milking Machine for Cow (Gasoline Engine)

İkili Sağım Makinesi (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Двойной доильный аппарат (КРС)
(Бензиновый Двигатель)



TDYKY 4 PK YGE PLUS



TDYKC 4 PK YGE PLUS



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Gasoline Engine)

Dörtlü Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi) (Benzin Motorlu)
Четырехместный аппарат для (овец и коз)
(Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TDY 2 PK PLUS	TDYKY 4 PK PLUS	TDYKC 4 PK PLUS	●			●		●	DDY 2 PK PLUS	DDYKY 4 PK PLUS	DDYKC 4 PK PLUS
TDY 2 PS PLUS	TDYKY 4 PS PLUS	TDYKC 4 PS PLUS	●		●			●	DDY 2 PS PLUS	DDYKY 4 PS PLUS	DDYKC 4 PS PLUS
TDY 2 AK PLUS	TDYKY 4 AK PLUS	TDYKC 4 AK PLUS		●		●		●	DDY 2 AK PLUS	DDYKY 4 AK PLUS	DDYKC 4 AK PLUS
TDY 2 AS PLUS	TDYKY 4 AS PLUS	TDYKC 4 AS PLUS		●	●			●	DDY 2 AS PLUS	DDYKY 4 AS PLUS	DDYKC 4 AS PLUS

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TDY 2 PK YGE PLUS	TDYKY 4 PK YGE PLUS	TDYKC 4 PK YGE PLUS	●			●		●	DDY 2 PK YGE PLUS	DDYKY 4 PK YGE PLUS	DDYKC 4 PK YGE PLUS
TDY 2 PS YGE PLUS	TDYKY 4 PS YGE PLUS	TDYKC 4 PS YGE PLUS	●		●			●	DDY 2 PS YGE PLUS	DDYKY 4 PS YGE PLUS	DDYKC 4 PS YGE PLUS
TDY 2 AK YGE PLUS	TDYKY 4 AK YGE PLUS	TDYKC 4 AK YGE PLUS		●		●		●	DDY 2 AK YGE PLUS	DDYKY 4 AK YGE PLUS	DDYKC 4 AK YGE PLUS
TDY 2 AS YGE PLUS	TDYKY 4 AS YGE PLUS	TDYKC 4 AS YGE PLUS		●	●			●	DDY 2 AS YGE PLUS	DDYKY 4 AS YGE PLUS	DDYKC 4 AS YGE PLUS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	40 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	2 Unit (2 x 240 cc) 4 Unit (8 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2 x 2250 gr 4 x 375 gr 4 x 490 gr

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	40 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	2 Unit (2 x 240 cc) 4 Unit (8 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2 x 2250 gr 4 x 375 gr 4 x 490 gr

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 65 cm	Lenght / Uzunluk : 85 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 70 kg



46x



100x



150x



BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 85 cm	Lenght / Uzunluk : 88 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 90 kg



24x



52x



78x



TK 2-2 PK



Double Milking Machine for Cow (Twin Bucket)

İkili Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş)
Доильный аппарат на 2 головы с двумя ведрами для (КРС)



TKKY 4-2 PK



TKKC 4-2 PK



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Twin Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный аппарат на 4 голов с двумя ведрами для (овец и коз)



TK 2-2 PK YGE



Double Milking Machine for Cow (Gasoline Engine) (Twin Bucket)

İkili Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Доильный аппарат на 2 головы с двумя ведрами для (КРС) (Бензиновый Двигатель)



TKKY 4-2 PK YGE



TKKC 4-2 PK YGE



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Gasoline Engine) (Twin Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный аппарат на 4 голов с двумя ведрами для (овец и коз) (Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 2-2 PK	TKKY 4-2 PK	TKKC 4-2 PK	●			●	●		DK 2-2 PK	DKKY 4-2 PK	DKKC 4-2 PK
TK 2-2 PS	TKKY 4-2 PS	TKKC 4-2 PS	●		●		●		DK 2-2 PS	DKKY 4-2 PS	DKKC 4-2 PS
TK 2-2 AK	TKKY 4-2 AK	TKKC 4-2 AK		●		●	●		DK 2-2 AK	DKKY 4-2 AK	DKKC 4-2 AK
TK 2-2 AS	TKKY 4-2 AS	TKKC 4-2 AS		●	●		●		DK 2-2 AS	DKKY 4-2 AS	DKKC 4-2 AS
TY 2-2 PK	TYKY 4-2 PK	TYKC 4-2 PK	●			●		●	DY 2-2 PK	DYKY 4-2 PK	DYKC 4-2 PK
TY 2-2 PS	TYKY 4-2 PS	TYKC 4-2 PS	●		●			●	DY 2-2 PS	DYKY 4-2 PS	DYKC 4-2 PS
TY 2-2 AK	TYKY 4-2 AK	TYKC 4-2 AK		●		●		●	DY 2-2 AK	DYKY 4-2 AK	DYKC 4-2 AK
TY 2-2 AS	TYKY 4-2 AS	TYKC 4-2 AS		●	●			●	DY 2-2 AS	DYKY 4-2 AS	DYKC 4-2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопаст	Graphite/Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопаст	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L / 15 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 85 cm	Lenght / Uzunluk : 88 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 75 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	2 x 30 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	2 Unit (2 x 240 cc) 4 Unit (8 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2 x 2250 gr 4 x 375 gr 4 x 490 gr

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TK 2-2 PK YGE	TKKY 4-2 PK YGE	TKKC 4-2 PK YGE	●			●	●		DK 2-2 PK YGE	DKKY 4-2 PK YGE	DKKC 4-2 PK YGE
TK 2-2 PS YGE	TKKY 4-2 PS YGE	TKKC 4-2 PS YGE	●		●		●		DK 2-2 PS YGE	DKKY 4-2 PS YGE	DKKC 4-2 PS YGE
TK 2-2 AK YGE	TKKY 4-2 AK YGE	TKKC 4-2 AK YGE		●		●	●		DK 2-2 AK YGE	DKKY 4-2 AK YGE	DKKC 4-2 AK YGE
TK 2-2 AS YGE	TKKY 4-2 AS YGE	TKKC 4-2 AS YGE		●	●		●		DK 2-2 AS YGE	DKKY 4-2 AS YGE	DKKC 4-2 AS YGE
TDY 2-2 PK YGE	TDYKY 4-2 PK YGE	TDYKC 4-2 PK YGE	●			●		●	DDY 2-2 PK YGE	DDYKY 4-2 PK YGE	DDYKC 4-2 PK YGE
TDY 2-2 PS YGE	TDYKY 4-2 PS YGE	TDYKC 4-2 PS YGE	●		●			●	DDY 2-2 PS YGE	DDYKY 4-2 PS YGE	DDYKC 4-2 PS YGE
TDY 2-2 AK YGE	TDYKY 4-2 AK YGE	TDYKC 4-2 AK YGE		●		●		●	DDY 2-2 AK YGE	DDYKY 4-2 AK YGE	DDYKC 4-2 AK YGE
TDY 2-2 AS YGE	TDYKY 4-2 AS YGE	TDYKC 4-2 AS YGE		●	●			●	DDY 2-2 AS YGE	DDYKY 4-2 AS YGE	DDYKC 4-2 AS YGE

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопаст	Graphite/Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопаст	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 85 cm	Lenght / Uzunluk : 88 cm
Height / Yükseklik : 90 cm	Weight / Ağırlık : 95 kg



TDY 2-2 PK PLUS



Double Milking Machine for Cow (Twin Bucket)

İkili Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş)
Двойной доильный аппарат с двумя ведрами для (КРС)



TDYKY 4-2 PK PLUS



TDYKC 4-2 PK PLUS



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Twin Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Доильный аппарат на 4 голов с двумя ведрами для (овец и коз)



TDY 2-2 PK YGE PLUS



Double Milking Machine for Cow (Gasoline Engine) (Twin Bucket)

İkili Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş) (Benzin Motorlu)
Доильный аппарат на 2 головы с двумя ведрами для (КРС) (Бензиновый Двигатель)



TDYKY 4-2 PK YGE PLUS



TDYKC 4-2 PK YGE PLUS



Quadruple Milking Machine for Sheep and Goat (Gasoline Engine) (Twin Bucket)

Dörtlü Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi) (Benzin Motorlu)
Доильный аппарат на 4 голов с двумя ведрами для (овец и коз) (Бензиновый Двигатель)



Engine Power (Hp)
Motor Gücü / Двигатель
6,5 hp at 3600 r/min

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TDY 2-2 PK PLUS	TDYKY 4-2 PK PLUS	TDYKC 4-2 PK PLUS	●			●		●	DDY 2-2 PK PLUS	DDYKY 4-2 PK PLUS	DDYKC 4-2 PK PLUS
TDY 2-2 PS PLUS	TDYKY 4-2 PS PLUS	TDYKC 4-2 PS PLUS	●		●			●	DDY 2-2 PS PLUS	DDYKY 4-2 PS PLUS	DDYKC 4-2 PS PLUS
TDY 2-2 AK PLUS	TDYKY 4-2 AK PLUS	TDYKC 4-2 AK PLUS		●		●		●	DDY 2-2 AK PLUS	DDYKY 4-2 AK PLUS	DDYKC 4-2 AK PLUS
TDY 2-2 AS PLUS	TDYKY 4-2 AS PLUS	TDYKC 4-2 AS PLUS		●	●			●	DDY 2-2 AS PLUS	DDYKY 4-2 AS PLUS	DDYKC 4-2 AS PLUS

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TDY 2-2 PK YGE PLUS	TDYKY 4-2 PK YGE PLUS	TDYKC 4-2 PK YGE PLUS	●			●		●	DDY 2-2 PK YGE PLUS	DDYKY 4-2 PK YGE PLUS	DDYKC 4-2 PK YGE PLUS
TDY 2-2 PS YGE PLUS	TDYKY 4-2 PS YGE PLUS	TDYKC 4-2 PS YGE PLUS	●		●			●	DDY 2-2 PS YGE PLUS	DDYKY 4-2 PS YGE PLUS	DDYKC 4-2 PS YGE PLUS
TDY 2-2 AK YGE PLUS	TDYKY 4-2 AK YGE PLUS	TDYKC 4-2 AK YGE PLUS		●		●		●	DDY 2-2 AK YGE PLUS	DDYKY 4-2 AK YGE PLUS	DDYKC 4-2 AK YGE PLUS
TDY 2-2 AS YGE PLUS	TDYKY 4-2 AS YGE PLUS	TDYKC 4-2 AS YGE PLUS		●	●			●	DDY 2-2 AS YGE PLUS	DDYKY 4-2 AS YGE PLUS	DDYKC 4-2 AS YGE PLUS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
Width / Genişlik : 85 cm Lenght / Uzunluk : 88 cm Height / Yükseklik : 90 cm Weight / Ağırlık : 80 kg



24x



52x



78x



VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	2 hp / 1,5 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1382 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	500 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(F) 4,85 x 52 x 84,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	25 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
Width / Genişlik : 85 cm Lenght / Uzunluk : 88 cm Height / Yükseklik : 90 cm Weight / Ağırlık : 100 kg



24x



52x



78x



TEK 1 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)



TEKKY 2 PK

TEKKC 2 PK



Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)



TEK 1 PK LP



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi
Одинарный доильный аппарат (КРС)



ÇOK EKONOMİK

TEKKY 2 PK LP

TEKKC 2 PK LP



Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi Üç Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TEK 1 PK	TEKKY 2 PK	TEKKC 2 PK	●			●	●		DEK 1 PK	DEKKY 2 PK	DEKKC 2 PK
TEK 1 PS	TEKKY 2 PS	TEKKC 2 PS	●		●		●		DEK 1 PS	DEKKY 2 PS	DEKKC 2 PS
TEK 1 AK	TEKKY 2 AK	TEKKC 2 AK		●		●	●		DEK 1 AK	DEKKY 2 AK	DEKKC 2 AK
TEK 1 AS	TEKKY 2 AS	TEKKC 2 AS		●	●		●		DEK 1 AS	DEKKY 2 AS	DEKKC 2 AS
TEY 1 PK	TEYKY 2 PK	TEYKC 2 PK	●			●		●	DEY 1 PK	DEYKY 2 PK	DEYKC 2 PK
TEY 1 PS	TEYKY 2 PS	TEYKC 2 PS	●		●			●	DEY 1 PS	DEYKY 2 PS	DEYKC 2 PS
TEY 1 AK	TEYKY 2 AK	TEYKC 2 AK		●		●		●	DEY 1 AK	DEYKY 2 AK	DEYKC 2 AK
TEY 1 AS	TEYKY 2 AS	TEYKC 2 AS		●	●			●	DEY 1 AS	DEYKY 2 AS	DEYKC 2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180-200 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite / Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm (F) 4,9 x 43 x 69,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 56 cm	Lenght / Uzunluk : 78 cm
Height / Yükseklik : 80 cm	Weight / Ağırlık : 45 kg



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TEK 1 PK LP	TEKKY 2 PK LP	TEKKC 2 PK LP	●			●	●		DEK 1 PK LP	DEKKY 2 PK LP	DEKKC 2 PK LP
TEK 1 PS LP	TEKKY 2 PS LP	TEKKC 2 PS LP	●		●		●		DEK 1 PS LP	DEKKY 2 PS LP	DEKKC 2 PS LP
TEK 1 AK LP	TEKKY 2 AK LP	TEKKC 2 AK LP		●		●	●		DEK 1 AK LP	DEKKY 2 AK LP	DEKKC 2 AK LP
TEK 1 AS LP	TEKKY 2 AS LP	TEKKC 2 AS LP		●	●		●		DEK 1 AS LP	DEKKY 2 AS LP	DEKKC 2 AS LP

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
---	--



TCK 1 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)

COMPACT



TCKKY 2 PK

TCKKC 2 PK

Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)

COMPACT



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TCK 1 PK	TCKKY 2 PK	TCKKC 2 PK	●			●	●		DCK 1 PK	DCKKY 2 PK	DCKKC 2 PK
TCK 1 PS	TCKKY 2 PS	TCKKC 2 PS	●		●		●		DCK 1 PS	DCKKY 2 PS	DCKKC 2 PS
TCK 1 AK	TCKKY 2 AK	TCKKC 2 AK		●		●	●		DCK 1 AK	DCKKY 2 AK	DCKKC 2 AK
TCK 1 AS	TCKKY 2 AS	TCKKC 2 AS		●	●		●		DCK 1 AS	DCKKY 2 AS	DCKKC 2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180 L / min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 54 cm	Lenght / Uzunluk : 67 cm



136x



292x



292x

TJK 1 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)

JUNIOR



TJKKY 2 PK

TJKKC 2 PK

Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)

JUNIOR



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TJK 1 PK	TJKKY 2 PK	TJKKC 2 PK	●			●	●		DJK 1 PK	DJKKY 2 PK	DJKKC 2 PK
TJK 1 PS	TJKKY 2 PS	TJKKC 2 PS	●		●		●		DJK 1 PS	DJKKY 2 PS	DJKKC 2 PS
TJK 1 AK	TJKKY 2 AK	TJKKC 2 AK		●		●	●		DJK 1 AK	DJKKY 2 AK	DJKKC 2 AK
TJK 1 AS	TJKKY 2 AS	TJKKC 2 AS		●	●		●		DJK 1 AS	DJKKY 2 AS	DJKKC 2 AS
TJY 1 PK	TJYKY 2 PK	TJYKC 2 PK	●			●		●	DJY 1 PK	DJYKY 2 PK	DJYKC 2 PK
TJY 1 PS	TJYKY 2 PS	TJYKC 2 PS	●		●			●	DJY 1 PS	DJYKY 2 PS	DJYKC 2 PS
TJY 1 AK	TJYKY 2 AK	TJYKC 2 AK		●		●		●	DJY 1 AK	DJYKY 2 AK	DJYKC 2 AK
TJY 1 AS	TJYKY 2 AS	TJYKC 2 AS		●	●			●	DJY 1 AS	DJYKY 2 AS	DJYKC 2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180-200 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite/Fiber
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm (F) 4,9 x 43 x 69,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L


BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 56 cm	Lenght / Uzunluk : 78 cm



56x



120x



180x



TKM 1 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)



TKMKY 2 PK

TKMKC 2 PK



Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)



TKM 1-2 PK



Single Milking Machine for Cow

Tekli Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Büyükbaş)
Одинарный доильный аппарат (КРС)



TKMKY 2-2 PK

TKMKC 2-2 PK



Double Milking Machine for Sheep and Goat

İkili Sağım Makinesi Çift Güğümlü (Koyun ve Keçi)
Двойной доильный аппарат для (овец и коз)



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa	
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн
TKM 1 PK	TKMKY 2 PK	TKMKC 2 PK	●			●	●	
TKM 1 PS	TKMKY 2 PS	TKMKC 2 PS	●		●		●	
TKM 1 AK	TKMKY 2 AK	TKMKC 2 AK		●		●	●	
TKM 1 AS	TKMKY 2 AS	TKMKC 2 AS		●	●		●	

Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa	
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн
TKM 1-2 PK	TKMKY 2-2 PK	TKMKC 2-2 PK	●			●	●	
TKM 1-2 PS	TKMKY 2-2 PS	TKMKC 2-2PS	●		●		●	
TKM 1-2 AK	TKMKY 2-2 AK	TKMKC 2-2 AK		●		●	●	
TKM 1-2 AS	TKMKY 2-2 AS	TKMKC 2-2 AS		●	●		●	

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 41 cm	Lenght / Uzunluk : 41 cm
Height / Yükseklik : 89 cm	Weight / Ağırlık : 35 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	10 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	1550 mm (Ø22 x Ø14 mm) 1550 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	1550 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	1 Unit (1 x 200 cc) 2 Unit (4 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2050 gr 2 x 375 gr 2 x 490 gr

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	180 L/min
Pallete Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite
Pallete Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 69,95 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	4 L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 62 cm	Lenght / Uzunluk : 43 cm
Height / Yükseklik : 89 cm	Weight / Ağırlık : 40 kg

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	2 x 10 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	1550 mm (Ø22 x Ø14 mm) 1550 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	1550 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	1 Unit (1 x 200 cc) 2 Unit (4 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	2050 gr 2 x 375 gr 2 x 490 gr



TKS 1 PK



Fixed System & Single Milk Bucket Unit for Cow

Tek Güğüm Üniteli Sabit Sistem (Büyükbaş)
Стационарный вакуумный насос & Доильное ведро (КРС)

TREND



TKS KY 2 PK



TKS KC 2 PK



Fixed System & Single Milk Bucket Unit for Sheep and Goat

Tek Güğüm Üniteli Sabit Sistem (Koyun ve Keçi)
Стационарный вакуумный насос & Доильное ведро (овец и коз)

TREND



1 PK



Milk Bucket for Cow

Süt Güğüm Ünitesi (Büyükbaş)
Доильное ведро (КРС)

TREND



KY 2 PK



KC 2 PK



Milk Bucket for Sheep and Goat

Süt Güğüm Ünitesi (Koyun ve Keçi)
Доильное ведро для (овец и коз)

TREND



Red Chassis / Kırmızı Şase			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik		Pump / Pompa		Galvanized Chassis / Galvaniz Şase		
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн	Dry Kuru Двойн	Oil Yağlı Двойн			
TKS 1 PK	TKS KY 2 PK	TKS KC 2 PK	●			●	●		DKS 1 PK	DKS KY 2 PK	DKS KC 2 PK
TKS 1 PS	TKS KY 2 PS	TKS KC 2 PS	●		●		●		DKS 1 PS	DKS KY 2 PS	DKS KC 2 PS
TKS 1 AK	TKS KY 2 AK	TKS KC 2 AK		●		●	●		DKS 1 AK	DKS KY 2 AK	DKS KC 2 AK
TKS 1 AS	TKS KY 2 AS	TKS KC 2 AS		●	●		●		DKS 1 AS	DKS KY 2 AS	DKS KC 2 AS
TYS 1 PK	TYS KY 2 PK	TYS KC 2 PK	●			●		●	DYS 1 PK	DYS KY 2 PK	DYS KC 2 PK
TYS 1 PS	TYS KY 2 PS	TYS KC 2 PS	●		●			●	DYS 1 PS	DYS KY 2 PS	DYS KC 2 PS
TYS 1 AK	TYS KY 2 AK	TYS KC 2 AK		●		●		●	DYS 1 AK	DYS KY 2 AK	DYS KC 2 AK
TYS 1 AS	TYS KY 2 AS	TYS KC 2 AS		●	●			●	DYS 1 AS	DYS KY 2 AS	DYS KC 2 AS

VACUUM PUMP / VAKUM POMPASI / ВАКУУМНЫЙ НАСОС	
Engine Power (Hp) Motor Gücü / Двигатель	0,75 hp / 0,55 kW
Rotating (rpm) Devir / Вращение	1384 rpm
Voltage (V) Voltaj / Напряжение (В)	220 V / 50 Hz
Flow Rate (L/min) Debi (L/dk) / Производительность (л/мин)	210-230 L/min
Pallette Type Palet Tipi / Тип Лопasti	Graphite / Fiber
Pallette Size (mm) Palet Ölçüsü / Размер Лопasti (мм)	(G) 4,9 x 43 x 79,95 mm (F) 4,9 x 43 x 79,85 mm
Tank Capacity (L) Tank Kapasitesi / Вакуумный Ресивер (л)	18 L / 15L

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 36 cm Length / Uzunluk : 54 cm Height / Yükseklik : 76 cm Weight / Ağırlık : 34,5 kg	
Width / Genişlik : 40 cm Length / Uzunluk : 40 cm Height / Yükseklik : 69 cm Weight / Ağırlık : 10,9 kg	

334		20 ft	90x			40 ft	200x			40 ft High Cube	230x	
-----	--	-------	-----	--	--	-------	------	--	--	-----------------	------	--

			Bucket / Güğüm		Liner / Memelik	
			Inox Paslanmaz Двойн	Aluminium Alüminyum Двойн	Silicone Silikon Двойн	Rubber Kauçuk Двойн
1 PK	KY 2 PK	KC 2 PK	●			●
1 PS	KY 2 PS	KC 2 PS	●		●	
1 AK	KY 2 AK	KC 2 AK		●		●
1 AS	KY 2 AS	KC 2 AS		●	●	

MILKING GROUP / SAĞIM GRUBU / ДОИЛЬНАЯ ГРУППА	
Bucket Capacity Güğüm Hacmi / Объем Бидона	30 L
Milk Hose / Süt Hortumu Молочный Шланг	2250 mm (Ø25 x Ø16 mm) 2250 mm (Ø22 x Ø14 mm)
Pulse Hose / Nabız Hortumu Вакуумный Шланг	2250 mm (Ø14 x Ø7 mm)
Milk Claw Capacity Süt Pençe Kapasitesi Объем Коллектора	1 Unit (1 x 240 cc) 2 Unit (4 x Universal Claw)
Cluster Weight (gr) Demet Ağırlığı Подвесная Часть (гр)	1 x 2250 gr 2 x 375 gr 2 x 490 gr

BOX SIZES / KOLİ ÖLÇÜLERİ / РАЗМЕРЫ КОРОБКИ	
Width / Genişlik : 40 cm Length / Uzunluk : 40 cm Height / Yükseklik : 69 cm Weight / Ağırlık : 10,9 kg	

	20 ft	120x			40 ft	450x			40 ft High Cube	535x	
--	-------	------	--	--	-------	------	--	--	-----------------	------	--